BETRIEBS-EINRICHTUNG
NEUHEITEN 2027/2028

Union Betriebseinrichtung
Leistung • Technik • Service

ABO A.BRICKWEDDE
Technischer Handel GmbH & Co. KG

Aktion gültig
bis 28.02.2027

109,00 €

fortis

Vielzweckwagen 2in1 FORTIS

- **Nutzbar als Transportwagen oder Stapelkarre**
- Mit wenigen Handgriffen umrüstbar
- Material: Aluminium, Stahl und Kunststoff (PP)
- **Tragkraft** 70 kg (Karre), 137 kg (Wagen)

1/5



Plattformwagen,
B355 x T570 mm



Platzsparend zusammenklappbar



Transportkarre

Bestell-Nr. 99 0007 1938

Produktinformation



KI generiert

Katalog 2027/2028
Eine größere Auswahl und weitere Details über Varianten oder Informationen zu den angebotenen Artikeln entnehmen Sie bitte dem neuen Katalog UNION BETRIEBSEINRICHTUNG 2027/2028





Geringes Eigengewicht mit nur 39 kg

SCHEFER

Hubkarre HK PREMIUM

- **Selbsthemmende Sicherheitswinde bringt Lasten bis 120 kg auf eine Höhe bis zu 1000 mm**
- Robuste Konstruktion aus Stahlprofil, pulverbeschichtet in RAL 2002 blutorange
- **Hervorragend als Mitnahme-Tool in Lkws sowie Service- und Montagefahrzeugen**
- Gesamt HxBxL: 1385x475/480x800/830 mm

1/85

539,00 €

Bestell-Nr. 99 0007 2048

MANUVIT LA GEOMETRIE VARIABLE

Hubwagen Palbac®

- **Bis 750 kg belastbar**
- Einfaches Bewegen und Manövrieren durch geringes Eigengewicht und hohen Fahrkomfort
- Manuelles Heben und Senken über die Deichsel
- **Einsatz:** direkte Aufnahme vom Boden mit Hilfe der innenliegenden Aufnahmefläche, ohne vorheriges Anheben auf eine Palette
- Maße LxBxH: 1370x555/980x1100 mm

1/84

2499,00 €

3 Jahre Garantie

Lieferung ohne Dekoration!

Video zum Hubwagen Palbac®



Bestell-Nr. 99 0007 1823

VARIOfit Logistics-equipment by CORDES

2 Jahre Garantie

Materialheber mit Gabelzinken

- **Bis 250 kg belastbar**
- Robuste Konstruktion aus geschweißtem Stahlrohr, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau
- Flexibel einsetzbar durch umfangreiche Zusatzausstattung
- Außenmaße BxTxH: 575x845x1545 mm

1/85

1062,00 €



Mit Handkurbel stufenlos verstellbar, Winde selbsthemmend

Bestell-Nr. 99 0007 2049


VARIOfit Logistics-equipment by CORDES

Passendes Zubehör für Materialheber

- **Oberfläche:** verzinkt
- **Traglast (kg):** dem Materialheber entsprechend

1/85

ab 45,90 €



1 Riffelblech-Ladeplattform



2 Tragedorn



3 Gabelzinken, verstellbar

Bestell-Nr.	Abb.	Maße	Preis
99 0007 2050	1	B 500xT 460 mm	45,90 €
99 0007 2051	2	Ø 43xT 450 mm	55,70 €
99 0007 2052	3	B 60–390 x T 450 mm	111,50 €

Gabelhubwagen PREMIUM GALVANO

- Bis zu 2500 kg belastbar
- **Feuerverzinktes Chassis**
- Hubkolben 3-fach verchromt
- **Für den Einsatz im Außenbereich geeignet**

1/83

745,00 €



Gabellänge 1150 mm

Bestell-Nr. 99 0007 2044

Gabelhubwagen ECO PROFESSIONAL Edelstahl

- Bis 2500 kg belastbar
- **Chassis und Deichsel aus nicht-rostendem Stahl W Nr. 1.4301, AISI 304 (V2A)**
- **Beständig gegen:** Wasser, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit, Speisesäuren sowie gegen schwache organische und anorganische Säuren

Info: Der Hubwagen sollte nicht für den Transport von Gitterboxen, Eisenpaletten oder Ähnlichem verwendet werden!

1/83

1789,00 €



Gabellänge 1150 mm

Bestell-Nr. 99 0007 2045

Gabelhubwagen mit Waage

- **Robuste Stahlkonstruktion,** Oberfläche orange pulverbeschichtet
- **Deichselgriff** mit Gummi-Kunststoffummantelung
- Stabile Hubeinheit
- Waage mit übersichtlichem Display
- **Einsatz:** zur Kontrolle von Versandgewichten bei Lkw-Transport oder zur Plausibilitäts- und Wareneingangskontrolle einsetzbar

1/80

ab 776,50 €



1 Typ ECO



2 Typ PREMIUM bis 2500 kg belastbar



3 Typ PREMIUM mit Drucker

Bestell-Nr.	Abb.	Tragkraft	mit Drucker	Teilung	Preis
99 0007 2040	1	2000 kg	nein	0,2 kg	**776,50 €**
99 0007 2041	2	2500 kg	nein	0,5 kg	**1171,00 €**
99 0007 2042	3	2500 kg	ja	0,5 kg	**1446,00 €**

Alle Preise zzgl. USt.



SCHEFER

Hochhubwagen EHS ECO Professional Semi

- Elektrohydraulisches Heben und Senken von Lasten bis zu 1500 kg
- Robuste Stahlkonstruktion, Oberfläche pulverbeschichtet
- Deichsel benutzerfreundlich geformt
- **Wartungsfreie 12 V/125 Ah AGM-Batterie inkl. externem Ladegerät**
- Mechanische Fuß-Feststellbremse
- **Einsatz:** für die schnelle und effiziente Regalbefüllung, Be- und Entladung von Nutzfahrzeugen, bei gelegentlichem Ein- und Ausstapeln oder als Arbeits- oder Hubtisch einsetzbar
- **Weitere Ausführungen siehe Katalog**

1/88

2869,00 €



Bedienelement



Bestell-Nr. 99 0007 2070




SCHEFER

Elektrostapler EGV ECO

- **Elektrisch heben und verfahren von Lasten bis zu 1500 kg**
- **Upright-Modus,** d.h. trotz Deichsel in vertikaler Position verfahren, besonders praktisch in engen Umgebungen
- Robuste Stahlkonstruktion, Oberfläche pulverbeschichtet
- **Starker Antriebsmotor:** 0,75 kW, mit einer Gesamtleistung bei voller Auslastung von bis zu 4 Stunden
- **Deichsel ergonomisch geformt, mit Multifunktionsgriff**
- 2 wartungsfreie Batterien inkl. Ladegerät im Chassis integriert
- **Einsatz:** bei begrenzten Platzverhältnissen, wie z. B. in kleineren Lager- und Produktionsräumen, in Lkws oder Aufzügen und zum Einstapeln und Kommissionieren von Gütern
- **Weitere Ausführungen siehe Katalog**

1/89

3693,00 €



Not-Aus-Knopf und Ladestecker



Multifunktionsgriff (Rückseite)



Multifunktionsgriff (Vorderseite)

Bestell-Nr. 99 0007 2073



Video InnoLIFT mit unterschiedlichen Anwendungen



Beladen: 1. Palette mit dem InnoLIFT anheben und in das Fahrzeug schieben.



2. Palette absetzen, den Schlitten nach hinten ziehen und den InnoLIFT hochfahren.



3. Schlitten zurück unter die Palette schieben und die Palette leicht anheben.



4. Palette mit dem InnoLIFT ins Fahrzeug schieben und absetzen.

FRENDIX®
From Finland for the world


Mitnahmestapler InnoLIFT

- **Praktischer Mitnahmestapler – Passt in jedes Fahrzeug, vom kleinsten Transporter bis zum größten Lkw**
- Mobile Verladelösung von Paletten für Lkws, Pritschenwagen oder Transporter
- Geringes Eigengewicht und große Hubkraft
- **Fahrzeugungebunden einsetzbar**
- **Hubantrieb:** elektrisch, ohne Fahrantrieb
- **Batterie:** 12V 50AH, Batterietyp AGM

Info: Der InnoLIFT stoppt automatisch in der richtigen Position, wenn er aus dem Fahrzeug gezogen wird, sodass er nicht herausfallen kann.

1/91

ab 5099,00 €



Bestell-Nr.	Abb.	Hub-kraft	Hubhöhe Oberkante Gabel	Ladehöhe Unterkante Palette	Maße LxBxH	Eigengewicht	Preis
99 0007 1843	1	600 kg	800 mm	700 mm	1520x790x1200 mm	188 kg	**5099,00 €**
99 0007 1844	2	500 kg	1250 mm	1150 mm	1520x790x1650 mm	206 kg	**5599,00 €**

FRENDIX®
From Finland for the world

Ladeplatte für Transporter


Einsatz:
- Zur Überbrückung von Türrahmen, Stoßstange und ggf. Anhängerkupplung
- Zum Verladen des InnoLIFT

Info: Der InnoLIFT stoppt automatisch in der richtigen Position, wenn er aus dem Fahrzeug gezogen wird, sodass er nicht herausfallen kann. Bei Anhängern und Pritschenwagen ist die Ladeplatte nicht erforderlich. Sie kommt vor allem bei Transportern zum Einsatz, um die Türrahmen, die Stoßstange und ggf. die Anhängerkupplung zu überbrücken.

1/91

Bestell-Nr. 99 0007 1845

373,00 €



Alle Preise zzgl. USt.

R. Beck Maschinenbau

Baukastensystem – Umfangreiches Zubehör auf Anfrage lieferbar!

Made in Germany

Hubtisch HS350 GROSS

- **Ergonomisch fahrbarer Hubtisch mit großer Arbeitsfläche**
- Stabile Scherenkonstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen
- Feststellhebel sichert den Hubtisch zusätzlich auf Normalhöhe
- Höhenverstellung stufenlos unter Last
- Seitliches Fußpedal

1/107

ab 2612,00 €



1 **Arbeitsplatte:** Buche-Multiplex, leinölbeschichtet

2 **Arbeitsplatte:** Metallblech, glatt aufgeschraubt, Oberfläche beschichtet in RAL 7035 lichtgrau und umlaufender 20-mm-Abkantung

Bestell-Nr.	Abb.	Plattengröße LxBxH	Preis
99 0007 2091	1	2000x1000x30 mm	2612,00 €
99 0007 2092	2	1960x840x3 mm	2699,00 €

R. Beck Maschinenbau

Die Verbindung von der robusten Multiplex- Lochrasterplatte zusammen mit dem großen Sortiment an Spannwerkzeugen ermöglicht vielseitige Anwendungen.

Made in Germany

Hubtisch HS350 COMBI-L

- **Ergonomisch fahrbarer Hubtisch auf dem auch großformatige Werkstücke hochkant eingespannt werden können**
- Stabile Scherenkonstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen
- Beidseitig ausziehbare Verlängerung der Arbeitsfläche: 800x150 mm
- Feststellhebel sichert den Hubtisch zusätzlich auf Normalhöhe
- Höhenverstellung stufenlos unter Last per Fußpumpe
- Plattengröße LxBxH: 1250x800x30 mm

1/107

2394,00 €



3 Arbeitsplatte: robuste Multiplex-Lochrasterplatte

Bestell-Nr. 99 0007 2093

Yale By Columbus McKinnon

Akku-Kettenzug BatteryStar™

- **Traglast bis 1000 kg**
- Präzises Heben und Senken
- Hubgeschwindigkeiten von bis zu 2,4 m/min
- **Doppelter Schutz vor Überlastung:** durch die elektronische Kupplung und die mechanische Sekundärkupplung
- **Einsatz:** in variablen Arbeitspositionen, auch über Kopf oder horizontal, erlauben vielfältige Anwendungen und Nutzung
- **Lieferumfang:** Akku-Kettenzug, Kettenspeicher, Fernbedienung, Ladegerät (EU-Stecker) und Akku

INFO: Yale® Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden!

1/127

Bestell-Nr. 99 0007 2119

IP 55

3551,00 €





Auf Wunsch auch ohne Akku lieferbar.


forum Professional Solutions

Arbeits- und Montagetisch, höhenverstellbar

- Belastung bis 500 kg
- Höhenverstellbarkeit: bis zu 300 mm für ergonomische Arbeitsplatzlösungen
- Heben und senken erfolgt gleichmäßig und präzise durch ein fußbetätigtes Hydraulikhebeaggregat
- Seitenwangen sorgen für Stabilität und schützen die Mechanik
- Mobile Ausführung mit4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller
- Einsatz: für manuelle Arbeitsplätze in der Fertigung, in Montagebetrieben und Instandhaltung
- Maße BxTxH: 1500x750x710–1010 mm

2/20

Optional auch als stationäre Ausführung oder mit Aufbau lieferbar.



3039,00 €

Bestell-Nr. 99 0007 1831


forum Professional Solutions

Arbeits- und Montagetisch ecoliner

- **Belastbar bis zu 200 kg**
- Ergonomisch und elektrisch höhenverstellbar
- **Moderner Memory-Handschalter** speichert bis zu drei individuelle Höheneinstellungen
- **Intelligentes Antikollisionssystem**
- Elektrischer Anschluss 220–240V, mit Schutzkontaktstecker und Anschlusskabel, 3 m lang

2/21

Auch in Tiefe 600 mm lieferbar!



ab 1256,00 €

Bestell-Nr.	Maße BxTxH	Preis
99 0007 1836	1500x750x650–1300 mm	**1256,00 €**
99 0007 1837	2000x750x650–1300 mm	**1341,00 €**

forum Professional Solutions

Werkbank Synchroner SRB3+

- **Belastbarkeit bis zu 340 kg**
- **Stufenlos höhenverstellbar**
- Mit Trapezgewindespindeln und Kegelradgetrieben für eine gleichmäßige, sichere Bewegung
- Maße BxTxH: 1600x790x730–1080 mm

2/20

Lieferung ohne Dekoration!



Lochrasterplatte aus Buche Multiplex



2074,00 €

Bestell-Nr. 99 0007 2269



Höhenverstellung anstatt Kurbel auch per Akkuschrauber möglich

In abgesenkter Position ruht der Tisch auf vier Lenkrollen und lässt sich mühelos verfahren.

Alle Preise zzgl. USt.


ANKE Werkbänke

Made in Germany


Arbeitstischsystem Vario eHV

- **Belastung bis 200 kg**
- 2 Breiten (1500/2000 mm), 2 Arbeitsplatten (Buche Multiplex oder Kunststoff-Schichtplatte)
- **Elektromotorische Höhenverstellung**
- Bedienfeld mit 3 Memoryfunktionen
- Kollisionsschutz nach oben und unten

2/66



Kein Montageaufwand erforderlich, Werkbänke werden werkseitig montiert geliefert!



ab 2799,00 €

Bestell-Nr.	Abb.	Maße BxTxH	Preis
99 0007 5561	1	1500x800x695–1350 mm	**2799,00 €**
99 0007 5568	2	2000x800x695–1350 mm	**3265,00 €**

ANKE Werkbänke


Made in Germany

Arbeitstischsystem Lift

- **Ergonomisches Arbeiten per Knopfdruck**
- Elektromotorisches Spindelhubsystem
- **Hubkraft gesamt (bei flächenverteilter Last):** 600 kg (bei Breite 1500/2000 mm 2 Säulen), 750 kg (bei Breite 2800 mm 3 Säulen)
- Lackierung: Hubsäulen silberfarben, Rückwand/Korpus RAL 7035
- Optional auch mit Kunststoff-Schichtplatte oder Universalplatte

2/64

Ergonomie am Arbeitsplatz, ANKE Serie Lift
Mehr Sicherheit – Mehr Gesundheit – Mehr Wert



Breite 1500 mm, Buche-Massivplatte

ab 2473,00 €

Bestell-Nr.	Maße BxTxH	Preis
99 0007 2754	1500x800x740–1140 mm	**2473,00 €**
99 0007 2757	2000x800x740–1140 mm	**2557,00 €**
99 0007 2760	2800x800x740–1140 mm	**3730,00 €**

Garderobenschrank Evolo PLUS, doppelstöckig

- **Stahlblechgehäuse mit hochwertiger Einbrennbeschichtung**
- **Türen verstärkt**, rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, Belüftungslochbild und Comfort-Etikettenrahmen
- Türöffnungsbegrenzer 90°
- Sicherheitsdrehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Innenausstattung mit stabile Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
- **3 Unterbauten (Füße, Sockel, Sitzbank)**
- Abteilbreite 400 mm optional
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau

2/210, 211

Weitere Farbkombinationen finden Sie im Katalog

Abteilbreite 300 mm

ab 397,50 €



1 1x 2 Abteile, RAL 7035/RAL 7035

2 2x 2 Abteile, RAL 7035/RAL 5012



3 4x 2 Abteile, RAL 7035/RAL 5012

Sitzleisten: Buche Natur massiv / Sitzbankgestell: 4-kant-Rohr in schwarzgrau Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage!

Bestell-Nr.	Abb.	Ausführung mit	Abteile	Außenmaße BxTxH	Farbe Korpus/ Türen	Preis
99 0007 2851	1	100 mm hohe Füßen	1x 2	300x500x1950 mm	RAL 7035/7035	**397,50 €**
99 0007 2858	–	100 mm hohe Füßen	1x 2	300x500x1950 mm	RAL 7035/5012	**397,50 €**
99 0007 2867	–	100 mm hohem Sockel	2x 2	600x500x1950 mm	RAL 7035/7035	**578,00 €**
99 0007 2874	2	100 mm hohem Sockel	2x 2	600x500x1950 mm	RAL 7035/5012	**578,00 €**
99 0007 2885	–	untergebauter Sitzbank	4x 2	1200x500x2120 mm	RAL 7035/7035	**1244,00 €**
99 0007 2892	3	untergebauter Sitzbank	4x 2	1200x500x2120 mm	RAL 7035/5012	**1244,00 €**

Fächerschränke INTRO

- **Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung.**
- Wahlweise 3 oder 4 Fächer übereinander bei 2 oder 3 Fächern nebeneinander
- **Türen aus 8 mm starkem Acrylglas**, rechts anschlagend, mit robustem Scharnierband aufgehängt
- Türöffnungswinkel 90°
- **Sockelhöhe** 100 mm
- **Lackierung:** wahlweise in RAL 7035 lichtgrau, RAL 7016 anthrazitgrau, Sockel RAL 7021 schwarzgrau

2/219

Acrylglas

Sockel RAL 7021 schwarzgrau

ab 1996,00 €



2x 4 Fächer, RAL 7035



2x 3 Fächer, RAL 7016

Bestell-Nr.	Anzahl Fächer	Maße BxTxH	Farbe	Preis
99 0007 2893	2x 4	820x500x1750 mm	RAL 7035	**1996,00 €**
99 0007 2900	3x 3	1220x500x1750 mm	RAL 7016	**2594,00 €**

Alle Preise zzgl. USt.

Gängige Sicherungsgeräte-Sets
Größentabelle siehe Katalog, Seite 2/346 und weitere Informationen sowie Zubehör siehe ab Seite 2/345.

Weitere PSA-Sets, Rettungsgeräte, Einzelartikel auf Anfrage



ZARGES

Auffanggurt Suprax

- **Einsatzort: Seilunterstütztes Arbeiten in Rettung, Feuerwehr und Militär**
- Benutzergewicht max. 150 kg
- **Normen: EN 361, EN 358, EN 813**

2/344

234,00 €



Bestell-Nr.	Größe	Preis
99 0007 3295	S–M	234,00 €
99 0007 3296	L–XXL	234,00 €
99 0007 3297	XXXL	234,00 €

ZARGES

Auffanggurt Armex

- **Einsatzort: Arbeitsplatzpositionierung in Telekommunikation, Wind und Energie**
- Benutzergewicht max. 150 kg
- **Normen: EN 361, EN 358**

2/344

204,00 €



Bestell-Nr.	Größe	Preis
99 0007 3298	S–M	204,00 €
99 0007 3299	L–XXL	204,00 €
99 0007 3300	XXXL	204,00 €

ZARGES

Auffanggurt Salvex

- **Einsatzort: Baustelle**
- Benutzergewicht max. 150 kg
- **Normen: EN 361**

2/344

68,00 €



Bestell-Nr.	Größe	Preis
99 0007 3301	S–M	68,00 €
99 0007 3302	L–XXL	68,00 €
99 0007 3303	XXXL	68,00 €

ZARGES

Auffanggurt Salvex+

- **Einsatzort: Industrie und Baustelle**
- Benutzergewicht max. 150 kg
- **Normen: EN 361**

2/344

94,00 €



Bestell-Nr.	Größe	Preis
99 0007 3304	S–M	94,00 €
99 0007 3305	L–XXL	94,00 €
99 0007 3306	XXXL	94,00 €

ZARGES

Sicherungsgeräte-Set Dacharbeiten KIT 1

Sicherungsgeräte-Set für horizontale und vertikale, hoch gelegene Arbeitsplätze.

Inhalt
- **Auffanggurt:** Salvex S–M oder L–XXL
- **Auffanggerät:** AXIC-FA, Länge 20 m
- **Bandschlinge:** Länge 1 m

2/343

249,50 €



Bestell-Nr.	Größe	Preis
99 0007 3287	S–M	249,50 €
99 0007 3288	L–XXL	249,50 €

ZARGES

Sicherungsgeräte-Set PSA Arbeitsbühne KIT 3

Für alle vertikalen und horizontalen Arbeitsplätze.

Inhalt
- **Auffanggurt:** Salvex S–M oder L–XXL
- **Auffanggerät:** AXIC-I, Länge zwischen 1,40 m und 1,80 m

2/343

149,00 €



Bestell-Nr.	Größe	Preis
99 0007 3290	S–M	149,00 €
99 0007 3291	L–XXL	149,00 €

ZARGES

524,50 €

Sicherungsgeräte-Set Arbeitsplatzpositionierung KIT 8

Für horizontale und vertikale, hoch gelegene Arbeitsplätze.

Inhalt
- **Auffanggurt:** Armex S–M oder L–XXL
- **Auffanggerät:** AXIC-Y, Länge zwischen 1,40 m und 1,80 m, AXIC-WP, Länge 2,0 m
- **Bandschlinge:** Länge 1 m
- **Aluminiumkarabiner:** 4x Tri-lock

2/343



Bestell-Nr.	Größe	Preis
99 0007 3293	S–M	524,50 €
99 0007 3294	L–XXL	524,50 €

ZARGES

Rucksack

- Volumen 30 Liter
- Wasserdicht

2/343

29,00 €



Bestell-Nr. 99 0007 3289

ZARGES

Tragebeutel

- Volumen 15 Liter
- Wasserdicht


2/343


13,00 €



Bestell-Nr. 99 0007 3292

Alle Preise zzgl. USt.






1 Zum Aufdübeln

ab **282,00 €**

Optional auch in Farbe gelb/schwarz und Vierkantpfosten 70x70 mm lieferbar.



2 Mit mobiler Fußplatte

Dancop
YOUR PARTNER IN SAFETY SOLUTIONS

Sperrpfosten mit Scherengitter

- **Wirksame Absicherung von Bereichen aller Art**
- Für innen und außen geeignet
- **Einfache Handhabung:** je nach Anforderung lässt sich das Scherengitter praktisch an den Sperrpfosten heranschieben oder wieder ausziehen

2/307

Bestell-Nr.	Farbe	Abb.	Pfosten HxØ	Ausziehbereich von bis	Preis
99 0007 3181	rot-weiß	1	1000x60 mm	335–3600 mm	**282,00 €**
99 0007 3182	rot-weiß	1	1000x60 mm	430–4000 mm	**359,00 €**
99 0007 3191	gelb-schwarz	2	1045x60 mm	335–3600 mm	**303,00 €**
99 0007 3192	gelb-schwarz	2	1045x60 mm	430–4000 mm	**380,00 €**

GLORIA®

Wasser-Kartuschen-Aufladefeuerlöscher (Lithium-Löscher)

- **Einsatzbereiche:** Verwender von Produkten mit Lithium-Ionen-Akkus (Laptops, E-Bikes, E-Scooter, Akkuschrauber etc.)
- Mit Schlagknopf und vormontierter Löschlanze
- Löschpistole dreh- und abstellbar
- **Feinsprühnebellöscher mit exzellenter Spritzdauer**
- Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklasse A

2/335

ab **195,00 €**



WKL 9 PRO

WKL 6 PRO

Fluorfreies Löschmittelkonzentrat ohne umweltschädigendes PFOS oder PFOA. Weitere Informationen zu diesem Thema siehe Katalog, Seite 2/332.

Bestell-Nr.	Typ	Löschmittel	Gewicht	Preis
99 0007 3277	WKL 6 PRO	5,88 kg	10,8 kg	**195,00 €**
99 0007 3278	WKL 9 PRO	8,82 kg	15,6 kg	**219,00 €**



KI generiert

bimos

10 Jahre Garantie

Arbeitsstuhl Texon

- **Intuitiv richtig sitzen – einfachste Bedienung**
- **Auto-Motion-Technik:** für Sitz- und Rückenlehne: ermöglicht synchrone Bewegung nach vorne und hinten

Polster Supertec:
- Mit Noppenstruktur, abrieb-, verschleiß- und schnittfest und atmungsaktiv
- Speziell für die Industrie, lässt sich mit einem Klick aus dem Stuhlgestell herausnehmen
- Leichte Reinigung: abwaschbar, beständig gegenüber Desinfektion und starken Reinigungsmitteln

Auch als Hochstuhl mit Fußring lieferbar!

2/245

629,00 €



Bestell-Nr. 99 0007 3050

fortis

max. 150 kg

2-in-1 Aluminium-Leiter FORTIS

EN 131

- Variabel als Anlege- oder Stehleiter einsetzbar
- Stufentiefe 80 mm
- Höhe als Stehleiter: 1,81 m
- Höhe als Anlegeleiter: 2,95 m
- Arbeitshöhe Anlegegleiter: 1,71 m

3/23

179,00 €



als Stehleiter mit 5 Stufen

als Anlegeleiter mit 9 Stufen

Integrierte Werkzeugbox

Bestell-Nr. 99 0007 3342

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

15 Jahre Garantie

DIN EN 131

max. 150 kg

Sicherheit Made in Germany

Plattformleiter, steckbar

- **Steckbare Plattformleiter bis Arbeitshöhe 3,90 m**, die auf Grund ihrer Zweiteilung bequem in das Arbeitsfahrzeug passt
- Packmaß Basisleiter 1515x572x280 mm, Packmaß größtes Erweiterungsteil 1450x646x170 mm
- **Stufen geriffelt, 80 mm tief**

ab 492,50 €

3/46



Kombination



Plattformleiter (Basis)



Erweiterungsmodul mit 5 Stufen

Bestell-Nr.	Ausführung	Arbeitshöhe bis ca.	Stufenanzahl inkl. Standplattform	Stufenanzahl Verlängerung	Preis
99 0007 3375	Plattformleiter	2,70 m	3	–	**492,50 €**
99 0007 3378	Erweiterungsmodul	3,60 m	–	plus 4	**594,50 €**
99 0007 3379	Erweiterungsmodul	3,90 m	–	plus 5	**632,00 €**





Alle Preise zzgl. USt.

META

Regalwagen META CLIP, verzinkt

Made in Germany

Lieferung ohne Dekoration!

- **Mobile Lagerfläche**
- **Leichte Selbstmontage (Stecksystem)**
- **Maße HxBxT: 1500x1000x500 mm**
- Optional auch mit Bodenmaß 1300 mm oder für Reifenlagerung

ab 707,00 €

4/28



Mit Feststeller



Praktischer Schiebegriff



2 Einsatzbeispiel im Lagerbereich



1

Bestell-Nr.	Typ	Ausführung	Maße HxBxT	Preis
99 0007 3564	1	ohne Seitenwände	1500x1000x500 mm	**707,00 €**
99 0007 3565	2	mit Seitenwänden	1500x1000x500 mm	**780,50 €**

SCHULTE

Profillagerregal

Die Lieferung der Rahmen erfolgt zerlegt. Einzelne Trennarme zur Erweiterung optional bestellbar.

Lieferung ohne Dekoration!

verzinkt


Fachwerk

- **Grund- und Anbauregalbauweise**
- Für die stehende Lagerung von Langgut wie z. B. Dachlatten, Rohre, Profile, Leisten
- Optional Trennarme in Länge 750 mm


Lieferung:
Grundregal: 2 Rahmen, 5 Holme (100x50 mm)
Anbauregal: 1 Rahmen, 5 Holme (100x50 mm),
inkl. Fußplatte und Bodenanker

4/67

ab 589,50 €



Grundregal




Anbauregal

Bestell-Nr.	Ausführung	Maße HxBxT	Preis
99 0007 3650	Grundregal	3000x1825x700 mm	**589,50 €**
99 0007 3651	Anbauregal	3000x1825x700 mm	**401,00 €**
99 0007 3652	Grundregal	3000x2700x700 mm	**672,00 €**
99 0007 3653	Anbauregal	3000x2700x700 mm	**483,00 €**

Trennarm für Profillagerregal

4/67



Tiefe 500 mm

44,60 €

Bestell-Nr. 99 0007 3654

Einsteckschilder für Scannerschiene SCANFIX®

- Zur professionellen Beschriftung im Lager und in der Produktion
- **Einsteckschilderbogen:** Format DIN A5 für Laser-, Inkjet-Drucker und Kopierer
- **Farbe:** weiß

4/41

ab 17,75 €



Bestell-Nr.	Maße BxH	VE	Preis/VE
99 0007 3643	200x17 mm	1x 100 St.	17,75 €
99 0007 3647	200x37 mm	1x 60 St.	17,80 €



Scannerschiene SCANFIX®, selbstklebend

- **Ideal für Artikelkennzeichnungen an Regalen, Schränken usw.**
- Aus Kunststoff, transparent
- Variabel zuschneidbar
- **Lieferung:** mit manuell beschreibbarer Papierstreifen

4/41

ab 64,40 €



Bestell-Nr.	Maße BxH	VE	Preis/VE
99 0007 3635	1000x20 mm	1x 25 St.	64,40 €
99 0007 3637	1000x40 mm	1x 25 St.	91,00 €
99 0007 3639	1000x62 mm	1x 25 St.	133,50 €

hünersdorff


Auch in rot, gelb und grün lieferbar.

Sichtlagerkästen

- Aus Polypropylen (PP)
- Medienbeständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- **In Handwerkerqualität, bruch- und formstabil**

ab 1,14 €

5/9



Bestell-Nr.	Größe	Farbe	Maße außen LxBxH	Preis
99 0007 3719	1	blau	115x102x 74 mm	1,14 €
99 0007 3720	2	blau	164x102x 74 mm	1,18 €
99 0007 3721	3	blau	242x146x127 mm	2,54 €
99 0007 3722	4	blau	332x207x155 mm	5,70 €
99 0007 3723	5	blau	489x312x184 mm	13,35 €
99 0007 3729	1	transparent	115x102x 74 mm	1,14 €
99 0007 3730	2	transparent	164x102x 74 mm	1,18 €
99 0007 3731	3	transparent	242x146x127 mm	2,54 €
99 0007 3732	4	transparent	332x207x155 mm	5,70 €
99 0007 3733	5	transparent	489x312x184 mm	13,35 €

fortis


Sichtlagerkasten Picking Box AIR

- **Medienbeständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren**
- Platzsparend: zum Stapeln und Ineinander setzen
- Kompatibel mit allen Sichtlagerkästen

Auch in Farbe grün und grau lieferbar.

5/6

ab 1,80 €




Bestell-Nr.	Größe	Farbe	Maße LxBxH	Preis
99 0007 3693	1	blau	173x108x76 mm	1,80 €
99 0007 3694	2	blau	234x160x127 mm	3,15 €
99 0007 3696	3A2	blau	354x224x147 mm	7,65 €
99 0007 3695	3	blau	354x224x203 mm	8,55 €
99 0007 3697	4	blau	508x333x203 mm	15,30 €
99 0007 3698	4A5	blau	507x333x304 mm	20,25 €

Alle Preise zzgl. USt.

Kunststoff-Sichtlagerkästen SILAFIX

- Aus Polypropylen (PP)
- **Medienbeständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren**
- Stapelbar
- **Lieferung:** Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten

5/8



Auch in rot, blau und grün lieferbar.

ab 3,70 €



Bestell-Nr.	Größe	Farbe	Maße außen LxBxH	VE	Preis/Stück
99 0007 5525	2	grau	500/450x310x200 mm	10 Stück	**16,10 €**
99 0007 5526	2H	grau	500/450x310x145 mm	10 Stück	**13,80 €**
99 0007 5527	3	grau	350/300x200x200 mm	10 Stück	**9,40 €**
99 0007 5528	3Z	grau	350/300x210x145 mm	10 Stück	**8,00 €**
99 0007 5529	4	grau	230/200x147x132 mm	25 Stück	**4,70 €**
99 0007 5530	5	grau	170/145x102x78 mm	25 Stück	**3,70 €**


Transport-Stapelkasten

- **Aus Polypropylen (PP), recycelbar**
- Wände und Boden geschlossen
- **Medienbeständigkeit gegen viele Säuren und Laugen**
- Nutzlast (Inhaltsbelastung) 20 kg
- Stapelbar

5/34

Auch in rot, gelb, grün und grau lieferbar.

ab 6,15 €



Muschelgriff



Griffleiste



Bestell-Nr.	Farbe	Maße außen LxBxH	Volumen	Griffart	Preis
99 0007 3800	blau	200x150x120 mm	2 l	Griffleiste	**6,15 €**
99 0007 3820	blau	300x200x 65 mm	2 l	Griffleiste	**7,10 €**
99 0007 3821	blau	300x200x120 mm	5 l	Griffleiste	**9,90 €**
99 0007 3822	blau	400x300x 65 mm	6 l	Muschelgriffe	**10,20 €**
99 0007 3823	blau	400x300x120 mm	10 l	Muschelgriffe	**10,40 €**
99 0007 3824	blau	400x300x145 mm	12 l	Muschelgriffe	**13,40 €**
99 0007 3825	blau	400x300x170 mm	15 l	Muschelgriffe	**14,20 €**
99 0007 3826	blau	400x300x220 mm	20 l	Muschelgriffe	**14,40 €**
99 0007 3827	blau	400x300x270 mm	25 l	Muschelgriffe	**18,10 €**


Bestell-Nr.	Farbe	Maße außen LxBxH	Volumen	Griffart	Preis
99 0007 3828	blau	400x300x325 mm	36 l	Muschelgriffe	**19,00 €**
99 0007 3830	blau	600x400x120 mm	20 l	Muschelgriffe	**17,50 €**
99 0007 3831	blau	600x400x145 mm	26 l	Muschelgriffe	**19,90 €**
99 0007 3832	blau	600x400x170 mm	30 l	Muschelgriffe	**20,20 €**
99 0007 3833	blau	600x400x220 mm	40 l	Muschelgriffe	**22,60 €**
99 0007 3834	blau	600x400x280 mm	53 l	Muschelgriffe	**26,10 €**
99 0007 3835	blau	600x400x325 mm	60 l	Muschelgriffe	**32,90 €**
99 0007 3836	blau	800x600x220 mm	90 l	Muschelgriffe	**57,70 €**
99 0007 3837	blau	800x600x325 mm	134 l	Muschelgriffe	**67,10 €**

Systembehälter EUROTEC

- **Aus Polypropylen (PP)**
- Wände und Boden geschlossen
- **Medienbeständigkeit viele Säuren und Laugen**
- Stapelbar

5/37

ab 8,40 €



Muschelgriff



Griffleiste



Bestell-Nr.	Abb.	Farbe	Maße außen LxBxH	Maße innen LxBxH	Volumen	Nutzlast	Griffart	Boden	Preis/Stück
99 0007 3918	1	grau	300x200x120 mm	265x165x105,5 mm	4,5 l	20 kg	Griffleiste	glatt	**8,40 €**
99 0007 3921	2	grau	400x300x220 mm	365x265x205,5 mm	19 l	25 kg	Muschelgriffe	verrippt	**19,00 €**
99 0007 3924	3	grau	600x400x270 mm	565x365x250 mm	52 l	25 kg	Muschelgriffe	verrippt	**32,50 €**
99 0007 3925	4	grau	600x400x320 mm	565x365x305,5 mm	63 l	25 kg	Muschelgriffe	verrippt	**38,90 €**

BAUER SÜDLOHN

Made in Germany

Lieferung ohne Dekoration!

IBC-Resteentleerer Typ IR

- **Maximale Entleerung des Containers**
- **Material:** Stahlkonstruktion, Oberfläche feuerverzinkt

3 Ausführungen
Typ IR-1: Kipprahmen mit Sicherungsecken, Stützfüße vorgerichtet für die Verschraubung auf einer 1000-l-Auffangwanne.
Typ IR-2: Kipprahmen mit Sicherungsecken auf Grundgestell für ergonomisches Arbeiten. Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage.
Typ IR-3: Kipprahmen mit Sicherungsecken, verschraubte Winkel für die Arretierung am Palettenregal.

6/35

Tragkraft 1500 kg



IR-1 auf 1000-l-Auffangwanne

ab 632,00 €



IR-3 im Palettenregal



IR-2 im Einsatz

Bestell-Nr.	Typ	Stellfläche	Maße LxBxH	Preis
99 0007 4017	IR-1	1200x1000 mm	1280x1080x275 (380) mm	**632,00 €**
99 0007 4018	IR-2	1200x1000 mm	1280x1080x755 (860) mm	**753,00 €**
99 0007 4019	IR-3	1200x1000 mm	1280x1080x155 (265) mm	**632,00 €**

stumpf

Tiefe 400 mm und 500 mm. Kurze Lieferzeit, in der Regel 5 Arbeitstage.

Made in Germany

5 Jahre Garantie

Lieferung ohne Dekoration!

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
Baumuster geprüft
tuev-nord.de

Umweltschrank 1950

- **Korpus und Türen:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- Fachböden verzinkt und höhenverstellbar

3 Innenausstattungen zur Auswahl:
Ausstattung A:
- **3 Auffangwannen:** verzinkt, dichtgeschweißt, höhenverstellbar mit einer Flächenlast von 100 kg, je 22 l Fassungsvermögen, Höhe 50 mm
- **1 Bodenauffangwanne:** gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie), 32 Fassungsvermögen,102 mm Höhe, mit Belüftungsöffnung und Kartentasche

Ausstattung B:
- **4 Auffangwannen:** verzinkt, dichtgeschweißt, höhenverstellbar mit einer Flächenlast von 100 kg, je 22 l Fassungsvermögen, Höhe 50 mm

Ausstattung C:
- **3 Auffangwannen:** verzinkt, dichtgeschweißt, höhenverstellbar mit einer Flächenlast von 100 kg, je 22 l Fassungsvermögen, Höhe 50 mm
- **1 Bodenauffangwanne:** gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie), 42 Fassungsvermögen, 100 mm Höhe, mit Belüftungsöffnung und Kartentasche

6/62

ab 691,50 €



2 Ausstattung B



3 Ausstattung C



1 Ausstattung A

Bestell-Nr.	Abb.	Farbe Gehäuse/Tür	Maße BxTxH	Preis
99 0007 4038	1	lichtgrau	1000x400x1950 mm	**750,50 €**
99 0007 4042	2	lichtgrau/signalgelb	1000x400x1950 mm	**691,50 €**
99 0007 4046	3	lichtgrau/enzianblau	1000x500x1950 mm	**866,00 €**

Alle Preise zzgl. USt.

CEMO

Akku-Ladeschrank

ab 2741,00 €

Made in Germany

Lieferung ohne Dekoration!

Dieser Akku-Ladeschrank verfügt über wichtige Sicherheitseinrichtungen zum Laden von Lithium-Akkus.

Akku-Ladeschrank 8/5:
- Stromversorgung durch 9-fach-Steckdosenleiste (3500 W, 16 A)
- Mit 1 herausnehmbaren Einlegeboden, der propagationsverhindernd ist

Akku-Ladeschrank 8/10:
- Ladevarianten mit 2 waagerecht angeordneten 9-fach-Steckdosenleisten zur

Ausstattung Basic – einsteigerfreundlich und wirtschaftlich
Zentrale Schutzziele werden erfüllt. 2 batteriebetriebene, akustische Rauchmelder, Stromversorgung im Schrank mit Steckdosenleisten, technische Lüftung, Stromlosschaltung bei Hitzeentwicklung oder durch Türkontaktschalter.

Ausstattung Premium – konzipiert für anspruchsvolle Anwendungen
Vollständige Integration in bestehende Sicherheitsinfrastrukturen durch Anbindung an zentrale Brandmeldeanlagen (BMA). Wie Basic, aber mit strombetriebenem Rauchmelder. Zusätzlich: Stromlosschaltung auch bei Rauchdetektion, akustischer Warnton, potentzialfreier Ausgang für Aufschaltung auf Brandmeldeanlage an Schrankaußenseite, 12-V-Anschlussmöglichkeit von zum Beispiel Zubehör wie Kombialarmgeber (optisch und akustisch).

6/87

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
Baumuster geprüft
tuev-nord.de

3 kWh
6 kWh


standardisierter Batterie-brandtest
nach VDMA Einheitsblatt 24994:2024-08



Premium 8/10

Traglast pro Ebene 30 kg

Beim Stapeln der Schränke 8/5 sind Stapelfüße vorgeschrieben!



Flexible Stapelfähigkeit



Basic 8/5

Video zum Akku-Lager- und Ladeschrank

Bestell-Nr.	Typ	max. Energieleistung Gesamt/pro Lagerebene	Außenmaße BxTxH	Innenmaße BxTxH	Preis
99 0007 1853	Basic 8/5, 230 V, mit Stapelfüßen	3,0/1,5 kW/h	800x660x 620 mm	730x530x450 mm	**2741,00 €**
99 0007 1854	Basic 8/10, 230 V, mit Stapelfüßen	6,0/1,5 kW/h	800x660x1110 mm	730x530x840 mm	**3755,00 €**
99 0007 1855	Premium 8/5, 230 V, mit Stapelfüßen	3,0/1,5 kW/h	890x660x 620 mm	730x530x450 mm	**3274,00 €**
99 0007 1856	Premium 8/10, 230 V, mit Stapelfüßen	6,3/1,5 kW/h	890x660x1110 mm	730x530x880 mm	**4124,00 €**

asecos

Akku-Sicherheitsschrank ION-ULTRA-90

10 Jahre Garantie

90 EN 14470-1 | 90 DIN EN 1363-1 | VDMA 24994

Lieferung ohne Dekoration!

- **Zur sicheren passiven und aktiven Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus**

Feuerwiderstandsfähigkeit:
- 90 Minuten von außen nach innen (typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1) und 90 Minuten von innen nach außen (typgeprüft in Anlehnung an DIN EN 1363-1)
- Entspricht den Vorgaben des VDMA 24994 und ist dementsprechend geprüft und zertifiziert
- Mit integriertem Ventilator zur Vermeidung von Wärmestau während des Akku-Ladevorgangs

Inneneinrichtung:
- Isolierte Fachböden: Tragkraft 75 kg, Stahlblech, in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet
- 1 Bodenauffangwanne: Volumen 3 l, Stahlblech, in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet
- Rauchmelder und 2 Temperatursensoren: für frühzeitige Branderkennung und Weiterleitung des Alarms an die Gebäudetechnik
- Optionales Brandunterdrückungssystem: automatische Auslösung bei einem Brand im Schrankinneren
- Steckdosenplätze: 3x 8 St.
- Außenmaße BxTxH: 1193x650x1953 mm
- Innenmaße BxTxH: 1050x545x1643 mm

Schranklast max. 600 kg

6/79

Weitere Ausführungen, Artikelinformationen sowie Zusatzausstattungen zu Serie ION-ULTRA 90 sowie der gesamten Serie ION LINE siehe Katalog ab Seite 6/76.

Bestell-Nr. 99 0007 4054

Informationsvideo zu ION-ULTRA



Mit 3 isolierten Fachböden, Bodenauffangwanne und 3 Steckdosenleisten



12719,00 €

RAU.

Basistisch adlatus 300, Verpackungsaufbau 5

ab **3276,00 €**

5 Jahre Garantie | Made in Germany

- **Je Modell 2 Breiten und 2 Tiefen**
- Lackierung der Konstruktion RAL 7035 lichtgrau
- Elektrisch einstellbare Arbeitshöhe von 720–1120 mm
- Flächenlast bis max. 300 kg
- **Komplett montierte Lieferung**

8/51

3 Basistisch- und 4 Aufbau-Varianten, siehe Katalog ab Seite 8/48.

Bestell-Nr.	Ausführung	Maße BxT	Preis
99 0007 4272	Buche-Platte 25 mm	1500x 800 mm	**3345,00 €**
99 0007 4273	Buche-Platte 25 mm	1500x1000 mm	**3436,00 €**
99 0007 4274	Buche-Platte 25 mm	2000x 800 mm	**3573,00 €**
99 0007 4275	Buche-Platte 25 mm	2000x1000 mm	**3679,00 €**
99 0007 4276	Melamin-Platte 22 mm	1500x 800 mm	**3276,00 €**
99 0007 4277	Melamin-Platte 22 mm	1500x1000 mm	**3350,00 €**
99 0007 4278	Melamin-Platte 22 mm	2000x 800 mm	**3481,00 €**
99 0007 4279	Melamin-Platte 22 mm	2000x1000 mm	**3564,00 €**



Mit Melamin-Platte

Lieferung ohne Dekoration!



Mit Buche-Platte

ZARGES

Aluminiumbox Akku-Storage Box

392,00 €

- **Bewährte Aluminiumbox von Zarges zur Lagerung von Lithium-Batterien**
- **Innenausstattung:** ist saugfähig, nicht elektrisch leitfähig und staubfrei – durch ihre Flexibilität passt sie sich der Kontur der Akkus an
- Mit feuerfestem Polster- und Aufsaugmaterial aus texturierten Glasfasern
- Außenmaße BxTxH: 600x400x250 mm
- Nutzmaß BxTxH: 400x250x100 mm

6/89





Bestell-Nr. 99 0007 4105

Battery SafeBOXX/L-Boox 238 ADR

- Zum Transport und Lagern von Lithium-Batterien nach ADR/RID/IMDG/ATA-DGR bis max. 5,5 kg
- Mit UN-Zulassung für alle Gefahrengüter der Verpackungsgruppe II und III.
- **Lieferung:** L-BOXX 238 SafeBOXX ADR, Brandschutzkissen CIRRUX mit Deckel, Gefahrgutaufkleber UN3480, PE-Druckverschlussbeutel, Anwendungsanleitung
- Maße BxTxH: 445x358x254 mm

6/88

313,50 €

Lithium-Batterien gelten als Gefahrgut und unterliegen damit dem Gesetz zur Beförderung gefährlicher Güter mit strengen Kriterien. Die SafeBOXX erfüllt alle Anforderungen.



Mit Brandschutzeinlage





Bestell-Nr. 99 0007 4104

Alle Preise zzgl. USt.



Sitness 15, schwarz/blau

Bürodrehstuhl Sitness 15

3 Jahre Garantie

- **Hochwertiger Bürodrehstuhl** mit SITNESS-Funktion, d.h. dreidimensional bewegliche Sitzfläche, die sich den Bewegungen anpasst und somit eine gesunde Haltung während des Sitzens fördert
- Bezugsstoff aus 100% Polyester
- **Mit Permanentkontaktmechanik, konturgeformte und atmungsaktive Netzrückenlehne**
- Inkl. höhenverstellbarer Armlehnen
- Untergestell Stahl-Fußkreuz, verchromt
- Rollen mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden

9/48

299,00 €

Bestell-Nr. 99 0007 4416


Komfortabler, orthopädischer ausgeformter Sitz

geramöbel

Made in Germany

Schreibtisch Elevate Basic

- **Elektrische Höhenverstellung**
- Mit 4-fach Memory Steuerung inkl. USB-A- und USB-C-Ladebuchse
- 3 Breiten 1200 / 1600 / 1800 mm
- 4 Dekore (Ahorn, Lichtgrau, opt. Buche und Weiß)
- **Statische Belastung** bis zu 120 kg

9/16


4-fach Memory Steuerung



Bestell-Nr.	Dekor	Maße BxT	Preis
99 0007 4357	Ahorn	1200x800 mm	**502,00 €**
99 0007 4359	lichtgrau	1200x800 mm	**502,00 €**
99 0007 4361	Ahorn	1600x800 mm	**533,50 €**
99 0007 4363	lichtgrau	1600x800 mm	**533,50 €**
99 0007 4365	Ahorn	1800x800 mm	**557,00 €**
99 0007 4367	lichtgrau	1800x800 mm	**557,00 €**

Herausgeber

ABO A.BRICKWEDDE Technischer Handel GmbH & Co. KG

Standort Osnabrück
Albert-Brickwedde-Str. 2 ▪ 49084 Osnabrück
Telefon +49 541 58485-0

Standort Lingen
Rheiner Str. 131 ▪ 49809 Lingen
Telefon +49 541 58485-0

www.a-brickwedde.de
info@a-brickwedde.de

Allen Aufträgen, einschließlich der Lieferungen, liegen unsere Verkaufs-/Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde. Für inhaltliche Änderungen, Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Unternehmer (d.h. gewerbliche und selbstständige Nutzer) und nicht an Verbraucher. Alle Preise gelten zzgl. USt.